

Szczepienia dla dziewcząt - zapisy



[1]

Już 280 dziewcząt z rocznika 2003 zarejestrowało się na bezpłatne szczepienia, jakie miasto oferuje w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. Są jeszcze wolne miejsca. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Szczepienia odbywają się w Centrum Medycznym „OLK - MED” w Toruniu. Miasto przeznaczy na ten cel 80 tys. zł.

Do bezpłatnych szczepień mogą przystąpić 13-letnie mieszkanki Torunia. Szczepienia realizuje Centrum Medyczne „OLK - MED”, mieszczące się przy ul. Plac 18 Stycznia. **Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 56 622 66 66, 56 655 01 37 oraz 509 814 450.**

Dziewczętom zostanie podana czterowalentna szczepionka Silgard, która będzie podawana w dwóch dawkach 0, 6 miesiąc.

- W tym roku pierwszą dawką zaszczepiliśmy już 135 dziewcząt. Dla wszystkich chętnych mamy dobrą informację – są jeszcze wolne miejsca - **mówi dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Izabela Miłoszewska.** - Kontynuujemy działania profilaktyczne rozpoczęte w Toruniu w 2008 r. Mamy nadzieję, że te szczepienia przyczynią się do zmniejszenia zachorowania na raka szyjki macicy.

Cena jednej szczepionki wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną wyniesie 100 zł, co umożliwi udział w programie 400 chętnym dziewczętom z rocznika 2003.

Szczepienia przeciw brodawczakowi ludzkiemu jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy są wyszczególnione w kalendarzu szczepień ochronnych jako szczepienia zalecane. Szczepienia są bezpieczne i dobrze tolerowane. Nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W Polsce około 4 tys. kobiet zapada co roku na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera. Pod względem zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

Wirus HPV czyli brodawczak ludzki, jest przenoszony drogą płciową. Nawet sam kontakt ze skórą okolic intymnych zakażonego partnera może być przyczyną dalszych zakażeń. Ryzyko zakażenia zwiększa wczesne rozpoczęcie życia płciowego, a na rozwój choroby wpływają też takie czynniki jak: nieleczone stany zapalne dróg rodnych, liczne ciążę, palenie papierosów. Mimo że szczyt wykrywalności zakażeń wirusem przypada na wiek 18-25 lat, to zapadalność na raka szyjki macicy pojawia się około 45 roku życia. Przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem HPV, które jest odpowiedzialne za rozwój 70% raków szyjki macicy.

Szczepienia dla dziewcząt - zapisy

Opublikowano na www.um.torun.pl (<https://www.um.torun.pl>)

Odnosiniki:

[1] https://www.um.torun.pl/sites/default/files/szczepienie_dziewczat_2013_8.jpg